




1 Модуль видеоаналитики Domination "Распознавание лиц"



Модуль «Распознавание лиц» предназначен для определения личности человека по чертам его лица. Точность распознавания достигает 99% при установке камеры на входной группе.

| Наименование | | Технические характеристики | Цена, руб. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Лицензия на модуль видеоаналитики "Распознавание лиц" (Цена без НДС) | | Лицензия приобретается для модуля видеоаналитики Domination "Распознавание лиц". Позволяет распознавать лица людей и заносить их в базу для дальнейшего поиска. | 39 950 |
| Модуль видеоаналитики Domination «Распознавание лиц 3D» с НДС | | Интеллектуальный модуль видеоаналитики «Распознавание лиц 3D» предназначен для проверки на живность человека. Система позволяет определять живность человека по поведению и заданным характеристикам лица. Анализируется набор параметров, которые убеждают нас в подлинности распознанного лица человека в кадре. | 11 990 |
| Модуль аналитики «Распознавание пола, возраста, эмоций» (Цена без НДС) Domination | | Лицензия приобретается для модуля видеоаналитики Domination "Распознавание лиц". Позволяет по лицу определять приблизительный пол, возраст и эмоции человека. Может применяться совместно с модулем "Подсчета уникальных посетителей" для демографического анализа посетителей. | 9 990 |
| Модуль видеоаналитики Domination «Подсчет уникальных посетителей» (Цена с НДС) | | Использование модуля видеоаналитики «Подсчет уникальных посетителей» Domination поможет получить объективные данные о посетителях, чтобы принимать управленческие решения в области маркетинга, развития и HR. | 35 988 |
| Лицензия Domination на поиск по базе до 10 лиц (Цена без НДС) | | Лицензия приобретается для модуля видеоаналитики Domination "Распознавание лиц". Позволяет осуществлять поиск по базе с лицами до 10 человек. | 9 750 |
| Лицензия Domination на поиск по базе до 100 лиц (Цена без НДС) | | Лицензия приобретается для модуля видеоаналитики Domination "Распознавание лиц". Позволяет осуществлять поиск по базе с лицами до 100 человек. | 32 500 |
| Лицензия Domination на поиск по базе до 500 лиц (Цена без НДС) | | Лицензия приобретается для модуля видеоаналитики Domination "Распознавание лиц". Позволяет осуществлять поиск по базе с лицами до 500 человек. | 73 125 |
| Лицензия Domination на поиск по базе до 1000 лиц (Цена без НДС) | | Лицензия приобретается для модуля видеоаналитики Domination "Распознавание лиц". Позволяет осуществлять поиск по базе с лицами до 1000 человек. | 146 250 |
| Лицензия Domination на поиск по базе до 3000 лиц (Цена без НДС) | | Лицензия приобретается для модуля видеоаналитики Domination "Распознавание лиц". Позволяет осуществлять поиск по базе с лицами до 3000 человек. | 243 750 |
| Лицензия Domination на поиск по базе до 5000 лиц (Цена без НДС) | | Лицензия приобретается для модуля видеоаналитики Domination "Распознавание лиц". Позволяет осуществлять поиск по базе с лицами до 5000 человек. | 325 000 |
| Лицензия Domination на поиск по базе до 10000 лиц (Цена без НДС) | | Лицензия приобретается для модуля видеоаналитики Domination "Распознавание лиц". Позволяет осуществлять поиск по базе с лицами до 10000 человек. | 446 875 |

| | | | |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Лицензия Domination на поиск по базе до 35000 лиц (Цена без НДС) |  | Лицензия приобретается для модуля видеоаналитики Domination "Распознавание лиц". Позволяет осуществлять поиск по базе с лицами до 35000 человек. | 594 500 |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|










2 Распознавание автомобильных номеров

Модуль видеоаналитики Domination "Распознавание автомобильных номеров"

| Наименование | | Технические характеристики | Цена, руб. |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Модуль аналитики "Распознавание автомобильных номеров" (Цена с НДС, одна лицензия) |  | Интеллектуальный модуль видеоаналитики «Распознавание автомобильных номеров» Domination предназначен для распознавания государственных регистрационных номеров автомобилей. Позволяет определять направление движения автомобиля, фиксировать автомобили с неразличимым номерным знаком и без него. Все события фиксации автомобиля сохраняются в базу данных с привязкой к номерному знаку авто. Позволяет распознавать номер автомобиля при скорости движения авто до 150 км/ч. *для работы требуется ключ защиты. Позволяет выгружать отчет в формат xml. | 33 588 |
| Ключ защиты для распознавания номеров (Цена с НДС) |  | USB-ключ защиты, необходим для активации модуля видеоаналитики "Распознавание автомобильных номеров" | 2 160 |

3 Модули видеоаналитики Domination

Предназначены для обработки и анализа видеоизображения с камер, подключенных к видеосерверам Domination.

| Наименование | | Технические характеристики | Цена, руб. |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Аппаратный ключ защиты для модулей аналитики Domination |  | USB-ключ защиты, необходим для активации программных модулей аналитики. | 1 700 |
| Модуль развертки Fish Eye камер Domination |  | Бесплатный модуль развертки Fish Eye видеокамер. Работает с любыми Fish Eye камерами. Встроен в ПО Domination Client. | Бесплатно |
| Модуль аналитики «Контроль активности оборудования» Domination |  | Интеллектуальный модуль видеоаналитики «Контроль активности оборудования» предназначен для контроля активности оборудования в указанной зоне. | 2 500 |
| Модуль аналитики «Детектор огня» Domination |  | Модуль обнаружит огонь в области видимости камеры и оповестит об этом оператора видеонаблюдения. Детектор огня используется как вспомогательное средство контроля объектов на наличие возгорания. Не заменяет стандартные датчики огня, но имеет некоторое преимущество перед ними в более быстром обнаружении огня, до 30 секунд с начала возгорания. | 1 950 |
| Модуль аналитики «Детектор дыма» Domination |  | Модуль обнаружит дым в области видимости видеокамеры и оповестит об этом оператора видеонаблюдения. Кадры с присутствием задымленности фиксируются в клиенте Domination как тревожное событие. События записываются в архив видеосервера для быстрого поиска при расследовании инцидента. | 1 950 |
| Модуль аналитики «Вторжение в зону» Domination |  | Модуль предназначен для определения объектов, пересекающих границу контролируемой зоны, и уведомления оператора об этом событии. | 2 950 |
| Модуль аналитики «Детектор периметра и пересечение линии» Domination |  | Для охраны периметра, контроля прохода или проезда с учетом направления движения. Возможность задать размер объекта. Выборка событий пересечения в архиве видеосервера. До четырех линий произвольной формы на один канал. | 950 |
| Модуль аналитики «Контроль скорости и направления» Domination |  | Модуль предназначен для определения объектов, чья скорость движения отклоняется от нормы заданной на определенном участке движения. Модуль отслеживает траекторию перемещения объекта и определяет его скорость движения. | 4 950 |
| Модуль аналитики «Оставленные и забранные предметы» Domination |  | Модуль предназначен для выявления оставленных или забранных предметов, в поле зрения камеры. Использование модуля поможет обеспечить дополнительную безопасность на объекте, предотвратить кражи на охраняемых территориях, оповестить оператора о предметах, представляющих опасность. | 2 950 |
| Модуль аналитики «Подсчет посетителей» Domination |  | Подсчет посетителей с учетом направления движения. Объект будет подсчитан, только если он полностью вышел из зоны обзора камеры. | 3 950 |


| | | | |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Модуль аналитики «Тепловые карты» Domination |  | Позволяет определить на изображении с камеры участки, на которых была зафиксирована наибольшая активность движения. На изображении с камеры выделяются те участки, где интенсивности движения была больше за указанный промежуток времени. | 3 950 |
| Модуль аналитики «Детектор человека» Domination |  | Использование детектора человека Domination поможет обеспечить дополнительную безопасность на объекте, предотвратить кражи на охраняемых территориях, оповестить оператора о нахождении человека в запрещенных зонах. Интеллектуальный детектор человека предназначен для определения наличия человека в кадре видеозаписи. Работает на основе использования классификатора и объединения определенных людей с помощью трекинга. | 950 |
| Модуль аналитики «Контроль наличия маски» Domination |  | Интеллектуальный модуль видеоналитики «Контроль наличия маски» предназначен для отслеживания людей без защитных масок, а так же для фиксации лиц таких людей. *Для работы требуется аппаратный ключ защиты | Бесплатно |
| Модуль аналитики «Детектор скрытого лица» Domination |  | Использование модуля видеоналитики «Детектор скрытого лица» Domination поможет выявить случаи умышленного скрытия лица (лицо в маске, лицо скрытое воротником и кепкой, лицо скрытое очками и шляпой) и своевременно оповестить службу безопасности о подозрительном человеке. Интеллектуальный модуль видеоналитики «Детектор скрытого лица» предназначен для фиксации скрытия лица человека и отправки уведомления об этом событии на пост охраны. | 5 000 |
| Модуль аналитики «Детектор лиц» Domination |  | Определение и фиксация лиц в кадре. Панель накопления лиц для визуального контроля оператором. По клику на изображение переход на видеозапись данного события из архива. | 950 |
| Модуль аналитики «Детектор громкого звука» Domination |  | Позволяет отслеживать громкие звуки, такие как крик, взрыв, выстрел, битье стекла, падение большого предмета. Оповещает об этом событии оператора видеонаблюдения и записывает событие в архив видеосервера. | 2 950 |

4 IP видеосерверы Domination

4.1 Серия Domination IP MDR


Полностью готовое решение под ОС Linux. Разрешение записи для IP-камер — без ограничений, зависит от IP-камеры. Скорость записи к/с — без ограничений, зависит от IP-камеры. Входящий поток до 800 Мбит/с. 2 сетевые платы. Поддержка аудиоканалов IP-камер. Поддержка поворотных IP-камер Распределенная система записи Domination MDR. В комплекте с сервером поставляется клиентское ПО Domination под ОС Windows для просмотра, настройки и администрирования неограниченного количества видеосерверов Domination. Количество удаленных рабочих мест — без ограничений. Бесплатный клиент под iOS и Android.

| Наименование | Технические характеристики | | Цена, руб. |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Видеосервер Domination IP-9-4-MDR |  | IP видеосервер Domination с предустановленной ОС Domination linux, полная гарантия 2 года, технология записи MDR, формат поддерживаемого видео H.265 H.264 MJPEG, скорость записи До 800 МБит/с Количество видеоканалов: 9 Количество аудиоканалов: До 9 Количество мест для HDD: До 4 Способ установки: В стойку 19" | 63 000 |
| Видеосервер Domination IP-16-4-MDR |  | IP видеосервер Domination с предустановленной ОС Domination linux, полная гарантия 2 года, технология записи MDR, формат поддерживаемого видео H.265 H.264 MJPEG, скорость записи До 800 МБит/с Количество видеоканалов: 16 Количество аудиоканалов: До 16 Количество мест для HDD: До 4 Способ установки: В стойку 19" | 84 000 |
| Видеосервер Domination IP-24-4-MDR |  | IP видеосервер Domination с предустановленной ОС Domination linux, полная гарантия 2 года, технология записи MDR, формат поддерживаемого видео H.265 H.264 MJPEG, скорость записи До 800 МБит/с Количество видеоканалов: 24 Количество аудиоканалов: До 24 Количество мест для HDD: До 4 Способ установки: В стойку 19" | 108 000 |
| Видеосервер Domination IP-32-4-MDR |  | IP видеосервер Domination с предустановленной ОС Domination linux, полная гарантия 2 года, технология записи MDR, формат поддерживаемого видео H.265 H.264 MJPEG, скорость записи До 800 МБит/с Количество видеоканалов: 32 Количество аудиоканалов: До 32 Количество мест для HDD: До 4 Способ установки: В стойку 19" | 132 000 |
| Видеосервер Domination IP-24-12-MDR |  | IP видеосервер Domination с предустановленной ОС Domination linux, полная гарантия 2 года, технология записи MDR, формат поддерживаемого видео H.265 H.264 MJPEG, скорость записи До 800 МБит/с Количество видеоканалов: 24 Количество аудиоканалов: До 24 Количество мест для HDD: До 12 Способ установки: В стойку 19" | 153 000 |
| Видеосервер Domination IP-32-12-MDR |  | IP видеосервер Domination с предустановленной ОС Domination linux, полная гарантия 2 года, технология записи MDR, формат поддерживаемого видео H.265 H.264 MJPEG, скорость записи До 800 МБит/с Количество видеоканалов: 32 Количество аудиоканалов: До 32 Количество мест для HDD: До 12 Способ установки: В стойку 19" | 177 000 |

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Видеосервер Domination IP-48-12-MDR |  | IP видеосервер Domination с предустановленной ОС Domination linux, полная гарантия 2 года, технология записи MDR, формат поддерживаемого видео H.265 H.264 MJPEG, скорость записи До 800 МБит/с Количество видеоканалов: 48 Количество аудиоканалов: До 48 Количество мест для HDD: До 12 Способ установки: В стойку 19" | 201 000 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|






4.2 Серия Domination IP MDR PLUS


Полностью готовое решение под ОС Linux. Разрешение записи для IP-камер — без ограничений, зависит от IP-камеры. Скорость записи к/с — без ограничений, зависит от IP-камеры. Входящий поток до 1600 Мбит/с. 4 сетевые платы. Поддержка аудиоканалов IP-камер. Поддержка поворотных IP-камер. Распределенная система записи Domination MDR. В комплекте с сервером поставляется клиентское ПО Domination под ОС Windows для просмотра, настройки и администрирования неограниченного количества видеосерверов Domination. Количество удаленных рабочих мест — без ограничений. Бесплатный клиент под iOS и Android.

| Наименование | | Технические характеристики | Цена, руб. |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Видеосервер Domination IP-32P-12-MDR |  | IP видеосервер Domination с предустановленной ОС Domination linux, полная гарантия 2 года, технология записи MDR, формат поддерживаемого видео H.265 H.264 MJPEG, скорость записи До 1600 МБит/с Количество видеоканалов: 32 Количество аудиоканалов: До 32 Количество мест для HDD: До 12 Способ установки: В стойку 19" | 246 000 |
| Видеосервер Domination IP-48P-12-MDR |  | IP видеосервер Domination с предустановленной ОС Domination linux, полная гарантия 2 года, технология записи MDR, формат поддерживаемого видео H.265 H.264 MJPEG, скорость записи До 1600 МБит/с Количество видеоканалов: 48 Количество аудиоканалов: До 48 Количество мест для HDD: До 12 Способ установки: В стойку 19" | 270 000 |
| Видеосервер Domination IP-64P-12-MDR |  | IP видеосервер Domination с предустановленной ОС Domination linux, полная гарантия 2 года, технология записи MDR, формат поддерживаемого видео H.265 H.264 MJPEG, скорость записи До 1600 МБит/с Количество видеоканалов: 64 Количество аудиоканалов: До 64 Количество мест для HDD: До 12 Способ установки: В стойку 19" | 310 000 |
| Видеосервер Domination IP-80P-12-MDR |  | IP видеосервер Domination с предустановленной ОС Domination linux, полная гарантия 2 года, технология записи MDR, формат поддерживаемого видео H.265 H.264 MJPEG, скорость записи До 1600 МБит/с Количество видеоканалов: 80 Количество аудиоканалов: До 80 Количество мест для HDD: До 12 Способ установки: В стойку 19" | 350 000 |
| Видеосервер Domination IP-96P-12-MDR |  | IP видеосервер Domination с предустановленной ОС Domination linux, полная гарантия 2 года, технология записи MDR, формат поддерживаемого видео H.265 H.264 MJPEG, скорость записи До 1600 МБит/с Количество видеоканалов: 96 Количество аудиоканалов: До 96 Количество мест для HDD: До 12 Способ установки: В стойку 19" | 390 000 |

4.3 Серия Domination IP Hot Swap












Полностью готовое решение под ОС Linux. Разрешение записи для IP-камер — без ограничений, зависит от IP-камеры. Скорость записи к/с — без ограничений, зависит от IP-камеры. Входящий поток до 800 Мбит/с. 2 сетевые платы. Поддержка аудиоканалов IP-камер. Поддержка поворотных IP-камер. Распределенная система записи Domination MDR. Функция «горячей замены» жестких дисков. В комплекте с сервером поставляется клиентское ПО Domination под ОС Windows для просмотра, настройки и администрирования неограниченного количества видеосерверов Domination. Количество удаленных рабочих мест — без ограничений.






| Наименование | | Технические характеристики | Цена, руб. |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Видеосервер Domination IP-16-4-HS |  | IP видеосервер Domination с предустановленной ОС Domination linux, полная гарантия 5 лет, технология записи MDR, формат поддерживаемого видео H.265 H.264 MJPEG, скорость записи До 800 МБит/с Количество видеоканалов: 16 Количество аудиоканалов: До 16 Количество мест для HDD: До 4 Способ установки: В стойку 19" | 104 000 |
| Видеосервер Domination IP-24-4-HS |  | IP видеосервер Domination с предустановленной ОС Domination linux, полная гарантия 5 лет, технология записи MDR, формат поддерживаемого видео H.265 H.264 MJPEG, скорость записи До 800 МБит/с Количество видеоканалов: 24 Количество аудиоканалов: До 24 Количество мест для HDD: До 4 Способ установки: В стойку 19" | 128 000 |
| Видеосервер Domination IP-32-4-HS |  | IP видеосервер Domination с предустановленной ОС Domination linux, полная гарантия 5 лет, технология записи MDR, формат поддерживаемого видео H.265 H.264 MJPEG, скорость записи До 800 МБит/с Количество видеоканалов: 32 Количество аудиоканалов: До 32 Количество мест для HDD: До 4 Способ установки: В стойку 19" | 152 000 |
| Видеосервер Domination IP-24-12-HS |  | IP видеосервер Domination с предустановленной ОС Domination linux, полная гарантия 5 лет, технология записи MDR, формат поддерживаемого видео H.265 H.264 MJPEG, скорость записи До 800 МБит/с Количество видеоканалов: 24 Количество аудиоканалов: До 24 Количество мест для HDD: До 12 Способ установки: В стойку 19" | 200 000 |
| Видеосервер Domination IP-32-12-HS |  | IP видеосервер Domination с предустановленной ОС Domination linux, полная гарантия 5 лет, технология записи MDR, формат поддерживаемого видео H.265 H.264 MJPEG, скорость записи До 800 МБит/с Количество видеоканалов: 32 Количество аудиоканалов: До 32 Количество мест для HDD: До 12 Способ установки: В стойку 19" | 224 000 |

| | | | |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Видеосервер Domination IP-48-12- HS |  | IP видеосервер Domination с предустановленной ОС Domination linux, полная гарантия 5 лет, технология записи MDR, формат поддерживаемого видео H.265 H.264 MJPEG, скорость записи До 800 МБит/с Количество видеоканалов: 48 Количество аудиоканалов: До 48 Количество мест для HDD: До 12 Способ установки: В стойку 19" | 248 000 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

4.4 Серия Domination IP Hot Swap PLUS





Полностью готовое решение под ОС Linux. Разрешение записи для IP-камер — без ограничений, зависит от IP камеры. Скорость записи к/с — без ограничений, зависит от IP-камеры. Входящий поток до 1600 Мбит/с. 4 сетевые платы. Поддержка аудиоканалов IP-камер. Поддержка поворотных IPкамер. Распределенная система записи Domination MDR. Функция «горячей замены» жестких дисков. В комплекте с сервером поставляется клиентское ПО Domination под ОС Windows для просмотра, настройки и администрирования неограниченного количества видеосерверов Domination. Количество удаленных рабочих мест — без ограничений.









| Наименование | | Технические характеристики | Цена, руб. |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Видеосервер Domination IP-32P-12- HS |  | IP видеосервер Domination с предустановленной ОС Domination linux, полная гарантия 5 лет, технология записи MDR, формат поддерживаемого видео H.265 H.264 MJPEG, скорость записи До 1600 МБит/с Количество видеоканалов: 32 Количество аудиоканалов: До 32 Количество мест для HDD: До 12 Способ установки: В стойку 19" | 262 000 |
| Видеосервер Domination IP-32P-16- HS |  | IP видеосервер Domination с предустановленной ОС Domination linux, полная гарантия 5 лет, технология записи MDR, формат поддерживаемого видео H.265 H.264 MJPEG, скорость записи До 1600 МБит/с Количество видеоканалов: 32 Количество аудиоканалов: До 32 Количество мест для HDD: До 16 Способ установки: В стойку 19" | 311 000 |
| Видеосервер Domination IP-32P-24- HS |  | IP видеосервер Domination с предустановленной ОС Domination linux, полная гарантия 5 лет, технология записи MDR, формат поддерживаемого видео H.265 H.264 MJPEG, скорость записи До 1600 МБит/с Количество видеоканалов: 32 Количество аудиоканалов: До 32 Количество мест для HDD: До 24 Способ установки: В стойку 19" | 367 000 |
| Видеосервер Domination IP-48P-12- HS |  | IP видеосервер Domination с предустановленной ОС Domination linux, полная гарантия 5 лет, технология записи MDR, формат поддерживаемого видео H.265 H.264 MJPEG, скорость записи До 1600 МБит/с Количество видеоканалов: 48 Количество аудиоканалов: До 48 Количество мест для HDD: До 12 Способ установки: В стойку 19" | 286 000 |
| Видеосервер Domination IP-48P-16- HS |  | IP видеосервер Domination с предустановленной ОС Domination linux, полная гарантия 5 лет, технология записи MDR, формат поддерживаемого видео H.265 H.264 MJPEG, скорость записи До 1600 МБит/с Количество видеоканалов: 48 Количество аудиоканалов: До 48 Количество мест для HDD: До 16 Способ установки: В стойку 19" | 335 000 |
| Видеосервер Domination IP-48P-24- HS |  | IP видеосервер Domination с предустановленной ОС Domination linux, полная гарантия 5 лет, технология записи MDR, формат поддерживаемого видео H.265 H.264 MJPEG, скорость записи До 1600 МБит/с Количество видеоканалов: 48 Количество аудиоканалов: До 48 Количество мест для HDD: До 24 Способ установки: В стойку 19" | 391 000 |
| Видеосервер Domination IP-64P-12- HS |  | IP видеосервер Domination с предустановленной ОС Domination linux, полная гарантия 5 лет, технология записи MDR, формат поддерживаемого видео H.265 H.264 MJPEG, скорость записи До 1600 МБит/с Количество видеоканалов: 64 Количество аудиоканалов: До 64 Количество мест для HDD: До 12 Способ установки: В стойку 19" | 326 000 |
| Видеосервер Domination IP-64P-16- HS |  | IP видеосервер Domination с предустановленной ОС Domination linux, полная гарантия 5 лет, технология записи MDR, формат поддерживаемого видео H.265 H.264 MJPEG, скорость записи До 1600 МБит/с Количество видеоканалов: 64 Количество аудиоканалов: До 64 Количество мест для HDD: До 16 Способ установки: В стойку 19" | 375 000 |
| Видеосервер Domination IP-80P-12- HS |  | IP видеосервер Domination с предустановленной ОС Domination linux, полная гарантия 5 лет, технология записи MDR, формат поддерживаемого видео H.265 H.264 MJPEG, скорость записи До 1600 МБит/с Количество видеоканалов: 80 Количество аудиоканалов: До 80 Количество мест для HDD: До 12 Способ установки: В стойку 19" | 366 000 |
| Видеосервер Domination IP-64P-24- HS |  | IP видеосервер Domination с предустановленной ОС Domination linux, полная гарантия 5 лет, технология записи MDR, формат поддерживаемого видео H.265 H.264 MJPEG, скорость записи До 1600 МБит/с Количество видеоканалов: 64 Количество аудиоканалов: До 64 Количество мест для HDD: До 24 Способ установки: В стойку 19" | 431 000 |
| Видеосервер Domination IP-80P-16- HS |  | IP видеосервер Domination с предустановленной ОС Domination linux, полная гарантия 5 лет, технология записи MDR, формат поддерживаемого видео H.265 H.264 MJPEG, скорость записи До 1600 МБит/с Количество видеоканалов: 80 Количество аудиоканалов: До 80 Количество мест для HDD: До 16 Способ установки: В стойку 19" | 415 000 |

| | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Видеосервер Domination IP-96P-12-HS |  | IP видеосервер Domination с предустановленной ОС Domination linux, полная гарантия 5 лет, технология записи MDR, формат поддерживаемого видео H.265 H.264 MJPEG, скорость записи До 1600 МБит/с Количество видеоканалов: 96 Количество аудиоканалов: До 96 Количество мест для HDD: До 12 Способ установки: В стойку 19" | 406 000 |
| Видеосервер Domination IP-96P-16-HS |  | IP видеосервер Domination с предустановленной ОС Domination linux, полная гарантия 5 лет, технология записи MDR, формат поддерживаемого видео H.265 H.264 MJPEG, скорость записи До 1600 МБит/с Количество видеоканалов: 96 Количество аудиоканалов: До 96 Количество мест для HDD: До 16 Способ установки: В стойку 19" | 455 000 |
| Видеосервер Domination IP-96P-24-HS |  | IP видеосервер Domination с предустановленной ОС Domination linux, полная гарантия 5 лет, технология записи MDR, формат поддерживаемого видео H.265 H.264 MJPEG, скорость записи До 1600 МБит/с Количество видеоканалов: 96 Количество аудиоканалов: До 96 Количество мест для HDD: До 24 Способ установки: В стойку 19" | 511 000 |
| Видеосервер Domination IP-128P-16-HS |  | IP видеосервер Domination с предустановленной ОС Domination linux, полная гарантия 5 лет, технология записи MDR, формат поддерживаемого видео H.265 H.264 MJPEG, скорость записи До 1600 МБит/с Количество видеоканалов: 128 Количество аудиоканалов: До 128 Количество мест для HDD: До 16 Способ установки: В стойку 19" | 535 000 |
| Видеосервер Domination IP-128P-24-HS |  | IP видеосервер Domination с предустановленной ОС Domination linux, полная гарантия 5 лет, технология записи MDR, формат поддерживаемого видео H.265 H.264 MJPEG, скорость записи До 1600 МБит/с Количество видеоканалов: 128 Количество аудиоканалов: До 128 Количество мест для HDD: До 24 Способ установки: В стойку 19" | 591 000 |

4.5 Серия Domination IP Hot Swap PLUS Rezerv

Полностью готовое решение под ОС Linux. Разрешение записи для IP-камер — без ограничений, зависит от IP камеры. Скорость записи к/с — без ограничений, зависит от IP-камеры. Входящий поток до 1600 Мбит/с. 4 сетевые платы. Резервный блок питания. Поддержка поворотных IP камер. Распределенная система записи Domination MDR. Функция «горячей замены» жестких дисков. В комплекте с сервером поставляется клиентское ПО Domination под ОС Windows для просмотра, настройки и администрирования неограниченного количества видеосерверов Domination. Количество удаленных рабочих мест — без ограничений.





| Наименование | | Технические характеристики | Цена, руб. |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Видеосервер Domination IP-32P-16-HSR |  | IP видеосервер Domination с предустановленной ОС Domination linux, полная гарантия 5 лет, технология записи MDR, формат поддерживаемого видео H.265 H.264 MJPEG, скорость записи До 1600 МБит/с Количество видеоканалов: 32 Количество аудиоканалов: До 32 Количество мест для HDD: До 16 Способ установки: В стойку 19" | 371 000 |
| Видеосервер Domination IP-48P-16-HSR |  | IP видеосервер Domination с предустановленной ОС Domination linux, полная гарантия 5 лет, технология записи MDR, формат поддерживаемого видео H.265 H.264 MJPEG, скорость записи До 1600 МБит/с Количество видеоканалов: 48 Количество аудиоканалов: До 48 Количество мест для HDD: До 16 Способ установки: В стойку 19" | 395 000 |
| Видеосервер Domination IP-64P-16-HSR |  | IP видеосервер Domination с предустановленной ОС Domination linux, полная гарантия 5 лет, технология записи MDR, Резервный блок питания, формат поддерживаемого видео H.265 H.264 MJPEG, скорость записи До 1600 МБит/с Количество видеоканалов: 64 Количество аудиоканалов: До 64 Количество мест для HDD: До 16 Способ установки: В стойку 19" | 435 000 |
| Видеосервер Domination IP-80P-16-HSR |  | IP видеосервер Domination с предустановленной ОС Domination linux, полная гарантия 5 лет, технология записи MDR, формат поддерживаемого видео H.265 H.264 MJPEG, скорость записи До 1600 МБит/с Количество видеоканалов: 80 Количество аудиоканалов: До 80 Количество мест для HDD: До 16 Способ установки: В стойку 19" | 475 000 |

| | | | |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Видеосервер Domination IP-96P-16- HSR |  | IP видеосервер Domination с предустановленной ОС Domination linux, полная гарантия 5 лет, технология записи MDR, формат поддерживаемого видео H.265 H.264 MJPEG, скорость записи До 1600 МБит/с Количество видеоканалов: 96 Количество аудиоканалов: До 96 Количество мест для HDD: До 16 Способ установки: В стойку 19" | 515 000 |
| Видеосервер Domination IP-128P- 16- HSR |  | IP видеосервер Domination с предустановленной ОС Domination linux, полная гарантия 5 лет, технология записи MDR, Резервный блок питания, формат поддерживаемого видео H.265 H.264 MJPEG, скорость записи До 1600 МБит/с Количество видеоканалов: 128 Количество аудиоканалов: До 128 Количество мест для HDD: До 16 Способ установки: В стойку 19" | 595 000 |
| Видеосервер Domination IP-32P-24- HSR |  | IP видеосервер Domination с предустановленной ОС Domination linux, полная гарантия 5 лет, технология записи MDR, Резервный блок питания, формат поддерживаемого видео H.265 H.264 MJPEG, скорость записи До 1600 МБит/с Количество видеоканалов: 32 Количество аудиоканалов: До 32 Количество мест для HDD: До 24 Способ установки: В стойку 19" | 437 000 |
| Видеосервер Domination IP-48P-24- HSR |  | IP видеосервер Domination с предустановленной ОС Domination linux, полная гарантия 5 лет, технология записи MDR, Резервный блок питания, формат поддерживаемого видео H.265 H.264 MJPEG, скорость записи До 1600 МБит/с Количество видеоканалов: 48 Количество аудиоканалов: До 48 Количество мест для HDD: До 24 Способ установки: В стойку 19" | 461 000 |
| Видеосервер Domination IP-64P-24- HSR |  | IP видеосервер Domination с предустановленной ОС Domination linux, полная гарантия 5 лет, технология записи MDR, Резервный блок питания, формат поддерживаемого видео H.265 H.264 MJPEG, скорость записи До 1600 МБит/с Количество видеоканалов: 64 Количество аудиоканалов: До 64 Количество мест для HDD: До 24 Способ установки: В стойку 19" | 501 000 |
| Видеосервер Domination IP-80P-24- HSR |  | IP видеосервер Domination с предустановленной ОС Domination linux, полная гарантия 5 лет, технология записи MDR, формат поддерживаемого видео H.265 H.264 MJPEG, скорость записи До 1600 МБит/с Количество видеоканалов: 80 Количество аудиоканалов: До 80 Количество мест для HDD: До 24 Способ установки: В стойку 19" | 541 000 |
| Видеосервер Domination IP-96P-24- HSR |  | IP видеосервер Domination с предустановленной ОС Domination linux, полная гарантия 5 лет, технология записи MDR, Резервный блок питания, формат поддерживаемого видео H.265 H.264 MJPEG, скорость записи До 1600 МБит/с Количество видеоканалов: 96 Количество аудиоканалов: До 96 Количество мест для HDD: До 24 Способ установки: В стойку 19" | 581 000 |
| Видеосервер Domination IP-128P- 24- HSR |  | Резервный блок питания. Количество видеоканалов: 128 Количество аудиоканалов: До 128 Количество мест для HDD: До 24 Способ установки: В стойку 19" | 661 000 |

5 Гибридные видеосерверы Domination



5.1 Серия Domination Hybrid MDR

Видеосервер Domination серии Hybrid MDR — это полностью готовое решение под ОС Linux. Возможность подключения в зависимости от модификации до 16 аналоговых камер и ДОПОЛНИТЕЛЬНО до 16 IP камер. Поддерживаемые форматы для аналоговых камер: AHD/HDCVI/TVI/CVBS. Поддерживаемые кодеки для IP-камер: H.265, H.264, MJPEG. Разрешение для аналоговых камер (основной поток): 1920x1080. Разрешение для IP-камер (основной поток): без ограничений, зависит от IP-камеры. Минимальное разрешение для аналоговых камер (второй поток): 320x240. Минимальное разрешение для IP-камер (второй поток): зависит от IP-камеры.

| Наименование | | Технические характеристики | Цена, руб. |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Видеосервер Domination Hybrid-16-MDR |  | Количество видеоканалов: 16 Количество аудиоканалов: До 16 Количество мест для HDD: До 4 Способ установки: В стойку 19" | 95 029 |
| Видеосервер Domination Hybrid-16-IP4-MDR |  | Количество видеоканалов: 20 Количество аудиоканалов: До 20 Количество мест для HDD: До 4 Способ установки: В стойку 19" | 108 452 |
| Видеосервер Domination Hybrid-16-IP9-MDR |  | Количество видеоканалов: 25 Количество аудиоканалов: До 25 Количество мест для HDD: До 4 Способ установки: В стойку 19" | 125 232 |
| Видеосервер Domination Hybrid-16-IP16-MDR |  | Количество видеоканалов: 32 Количество аудиоканалов: До 32 Количество мест для HDD: До 4 Способ установки: В стойку 19" | 148 723 |

6 Сервер видеоаналитики Domination







Протестированный и сертифицированный процессорный блок для установки программных модулей аналитики Domination под ОС Windows 10.

| Наименование | | Технические характеристики | Цена, руб. |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Блок системный Domination СБ-СВА-422-2U-НМ |  | Модули видеоаналитики приобретаются отдельно. Обработка до 32 каналов видеоаналитики. (До 4 каналов распознавания лиц* точное количество модулей уточнять по телефону 88007002095 Способ установки: В стойку 19" Операционная система: Windows® 10 Home | 107 025 |
| Блок системный Domination СБ-СВА-122-3U-PRO |  | Модули видеоаналитики приобретаются отдельно. Обработка до 96 каналов видеоаналитики. (До 18 каналов распознавания лиц) * точное количество модулей уточнять по телефону 88007002095 Способ установки: В стойку 19" Операционная система: Windows® 10 Home | 394 900 |


7 Удаленное рабочее место (УРМ) Domination

Протестированный и сертифицированный процессорный блок с предустановленным клиентским ПО Domination под ОС Windows. Предназначен для просмотра, настройки и администрирования неограниченного количества видеосерверов Domination по сети. Основные технические характеристики: гарантированное одновременное отображение 64 IP-камер при использовании второго потока разрешением 640x480, 25 к/с в формате H264 по каждой камере. Гарантия 1 год.

| Наименование | | Технические характеристики | Цена, руб. |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Блок системный Domination СБ-УРМ-G22-2U-НМ (УРМ2-2U) |  | Системный блок с предустановлены ПО Domination Client Способ установки: В стойку 19" Количество мониторов: До 2 Операционная система: Windows® 10 Home | 107 026 |
| Блок системный Domination СБ-УРМ-G24-2U-НМ (УРМ4-2U) |  | Системный блок с предустановлены ПО Domination Client Способ установки: В стойку 19" Количество мониторов: До 4 Операционная система: Windows® 10 Home | 118 923 |
| Блок системный Domination СБ-УРМ-G22-2U-PRO (УРМ2-2U PRO) |  | Системный блок с предустановлены ПО Domination Client Способ установки: В стойку 19" Количество мониторов: До 2 Операционная система: Windows® 10 Professional | 116 941 |
| Блок системный Domination СБ-УРМ-G24-2U-PRO (УРМ4-2U PRO) |  | Системный блок с предустановлены ПО Domination Client Способ установки: В стойку 19" Количество мониторов: До 4 Операционная система: Windows® 10 Professional | 124 773 |

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Блок системный Domination СБ-УРМ-G22-MT-НМ (УРМ2) |  | Системный блок с предустановлены ПО Domination Client Способ установки: Настольная Количество мониторов: До 2 Операционная система: Windows® 10 Home | 95 127 |
| Блок системный Domination СБ-УРМ-G24-MT-НМ (УРМ4) на 4 монитора |  | Системный блок с предустановлены ПО Domination Client Способ установки: Настольная Количество мониторов: До 4 Операционная система: Windows® 10 Home | 106 668 |
| Блок системный Domination СБ-УРМ-G28-MT-НМ (УРМ8) подключение 8 мониторов |  | Системный блок с предустановлены ПО Domination Client Способ установки: Настольная Количество мониторов: До 8 Операционная система: Windows® 10 Home | 142 483 |
| Блок системный Domination СБ-УРМ-G22-MT-PRO (УРМ2 PRO) |  | Системный блок с предустановлены ПО Domination Client Способ установки: Настольная Количество мониторов: До 2 Операционная система: Windows® 10 Professional | 99 392 |
| Блок системный Domination СБ-УРМ-G24-MT-PRO (УРМ4 PRO) на 4 монитора |  | Системный блок с предустановлены ПО Domination Client Способ установки: Настольная Количество мониторов: До 4 Операционная система: Windows® 10 Professional | 112 517 |
| Блок системный Domination СБ-УРМ-G28-MT-PRO (УРМ8) Domination |  | Системный блок с предустановлены ПО Domination Client Способ установки: Настольная Количество мониторов: До 8 Операционная система: Windows® 10 Professional | 160 033 |

8 Сопутствующие товары для Domination

| Наименование | | Технические характеристики | Цена, руб. |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| Направляющие телескопические SR159 (для серверов 4MDR, 12MDR, 12HS, Hybrid) Domination |  | Телескопические направляющие для всех моделей видеосерверов Domination. | 3 396 |

8 Удаленное рабочее место (УРМ) Domination со встроенной видеоаналитикой

Протестированный и сертифицированный процессорный блок с предустановленным клиентским ПО Domination под ОС Windows. Предназначен для просмотра, настройки и администрирования неограниченного количества видеосерверов Domination по сети. Основные технические характеристики: гарантированное одновременное отображение 64 IP-камер при использовании второго потока разрешением 640x480, 25 к/с в формате H264 по каждой камере. Из предустановленного списка модулей видеоаналитики, возможно запустить одновременно

любые 4 модуля для обработки видеозаписи. Гарантия 1 год. Список предустановленных модулей видеоаналитики:

- Контроль наличия маски
- Детектор огня
- Детектор дыма
- Детектор периметра и пересечения линии
- Вторжение в зону
- Контроль скорости и направления
- Оставленные и забранные предметы
- Подсчет посетителей
- Тепловые карты движения
- Детектор скрытого лица
- Детектор человека
- Детектор громкого звука

| Наименование | | Технические характеристики | Цена, руб. |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Блок системный Domination СБ-УРМ-G22i-2U-НМ (УРМ2-2U) |  | Системный блок с предустановлены ПО Domination Client и встроенными модулями видеоаналитики Domination Способ установки: В стойку 19" Количество мониторов: До 2 Операционная система: Windows® 10 Home | 128 842 |
| Блок системный Domination СБ-УРМ-G22i-2U-PRO (УРМ2-2U PRO) |  | Системный блок с предустановлены ПО Domination Client и встроенными модулями видеоаналитики Domination Способ установки: В стойку 19" Количество мониторов: До 2 Операционная система: Windows® 10 Professional | 138 757 |
| Блок системный Domination СБ-УРМ-G22i-MT-НМ (УРМ2) |  | Системный блок с предустановлены ПО Domination Client и встроенными модулями видеоаналитики Domination Способ установки: Настольная Количество мониторов: До 2 Операционная система: Windows® 10 Home | 116 943 |

| | | | |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Блок системный Domination СБ-УРМ-G22i-MT-PRO (УРМ2 PRO) |  | Системный блок с предустановлены ПО Domination Client и встроенными модулями видеоаналитики Domination Способ установки: Настольная Количество мониторов: До 2 Операционная система: Windows® 10 Professional | 121 208 |
| Блок системный Domination СБ-УРМ-G24i-2U-NM (УРМ4-2U) |  | Системный блок с предустановлены ПО Domination Client и встроенными модулями видеоаналитики Domination Способ установки: В стойку 19" Количество мониторов: До 4 Операционная система: Windows® 10 Home | 140 739 |
| Блок системный Domination СБ-УРМ-G24i-2U-PRO (УРМ4-2U PRO) |  | Системный блок с предустановлены ПО Domination Client и встроенными модулями видеоаналитики Domination Способ установки: В стойку 19" Количество мониторов: До 4 Операционная система: Windows® 10 Professional | 146 589 |
| Блок системный Domination СБ-УРМ-G24i-MT-NM (УРМ4) |  | Системный блок с предустановлены ПО Domination Client и встроенными модулями видеоаналитики Domination Способ установки: Настольная Количество мониторов: До 4 Операционная система: Windows® 10 Home | 134 333 |
| Блок системный Domination СБ-УРМ-G24i-MT-PRO (УРМ4 PRO) |  | Системный блок с предустановлены ПО Domination Client и встроенными модулями видеоаналитики Domination Способ установки: Настольная Количество мониторов: До 4 Операционная система: Windows® 10 Professional | 134 333 |
| Блок системный Domination СБ-УРМ-G28i-MT-NM (УРМ8) |  | Системный блок с предустановлены ПО Domination Client и встроенными модулями видеоаналитики Domination Способ установки: Настольная Количество мониторов: До 8 Операционная система: Windows® 10 Home | 164 299 |
| Блок системный Domination СБ-УРМ-G28i-MT-PRO (УРМ8) |  | Системный блок с предустановлены ПО Domination Client и встроенными модулями видеоаналитики Domination Способ установки: Настольная Количество мониторов: До 8 Операционная система: Windows® 10 Professional | 181 849 |